

# OBJECT INSIGHT

EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

INDUSTRIE KFZ, GARAGEN, PARKHÄUSER LANDWIRTSCHAFT LEBENSMITTEL HEALTHCARE BÜROS, ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN AUSSENFLÄCHEN SONDERLÖSUNGEN



*Diamant Eventlocation*



KLB  
KÖTZTAL

# Das Objekt

**Diamant Eventlocation**  
D-73061 Ebersbach an der Fils

**Bereich:** Veranstaltungs-  
räumlichkeiten

**Flächengröße:** 1.200 m<sup>2</sup>

**Fertigstellung:** Dez. 2020

**Bodenbelag:**

Bodenbeschichtung im  
Farbchips-Design bzw. in  
Wischtechnik mit hoher  
Strapazierfähigkeit

**Flächentyp:**

Laufwege und Tanzfläche  
sowie Bewirtungsbereiche

**Anforderungen:**

Robuste Fläche mit Fokus auf  
ein ansprechendes Aussehen



## *Insight: Location mit besonderem Charme*

Eindrucksvoll, edel und exklusiv: Alle drei Eigenschaften lassen sich in der Diamant Veranstaltungslocation für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder andere Festlichkeiten vereint wiederfinden. Zur wirkungsvollen Betonung der Raumgestaltung wurde der strapazierfähige Bodenbelag in zweierlei dekorativen Ausführungen aufgebracht.



Sitz- und Bewirtschaftungsflächen in aufwertendem und unikatem Wischdesign.



Dekorative Einstreuung auf den Verkehrswegen bis vor auf die Tanzfläche.

# Dekorativer Bodenbelag in zwei Ausführungen

BÜROS UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN / DEKORATION UND DESIGN

Bei Veranstaltungsräumlichkeiten zählt der erste optische Eindruck. Der alte, abgetragene Polyurethanbelag in der Diamant Eventlocation wurde daher ersetzt. Die frequentierten Laufwege, stark strapazierte Tanzflächen und die bestuhlten Flächen mussten dabei mechanisch belastbar, verschleiß- und abriebfest sein, sodass auch am Boden reibenden Stuhlbeine keine Kratzer hinterlassen.

Angelehnt an die verschieden genutzten Bereiche innerhalb der Location wurden zwei unterschiedliche Beläge aufgebracht. In allen Bereichen wurde zunächst mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E** grundiert. Das Material zeichnet sich durch seine schnelle Härtung und seine hervorragende Haftung auf unterschiedlichen Untergründen aus.

Die Beschichtung mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410** wurde auf den viel begangenen Laufwegen mit **partiColor®-Chips** abgestreut und in den Bewirtschaftungsbereichen mit Tischen und Stühlen in einer dekorativen, markanten Wischtechnik in zwei Farbtönen gearbeitet. Die Bereiche werden durch die unterschiedlichen Verarbeitungsweisen optisch voneinander abgegrenzt.

Die transparente 2-K Versiegelung mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 882** verleiht der gesamten Fläche ein seidenglänzendes, feinstrukturiertes und edel anmutendes Finish. Die strapazierfähigen Eigenschaften der Versiegelung sorgen für eine lange Nutzbarkeit des Belages und vermindern Gebrauchsspuren. Ein fugenloser Anschluss beider Systeme an den Übergängen gewährleistet stolperfreie Zonen für die Gäste.

## Bitte beachten Sie abweichende Systemaufbauten:



Beim gezeigten Objekt handelt es sich um einen Spezialaufbau. Die Verlegetechnik und die Aufbauempfehlung zur Anfertigung dieses Belages wurden durch unseren Kunden entwickelt und umgesetzt. Unsere geprüften und bewährten KLB-Systeme bieten dabei eine verlässliche Basis für viele Anwendungsfälle. Bei besonderen Gegebenheiten in Objekten oder individuellen Gestaltungswünschen können diese auch optional mit anderen Produkten aus unserem hochwertigen Produktportfolio ergänzt und angepasst werden. Unsere KLB-Berater stehen Ihnen bei technischen Fragen gerne jederzeit zur Verfügung. Empfohlene KLB-Systemaufbauten finden Sie auf unserer Website unter:



[www.klb-koetztal.de/systemfinder](http://www.klb-koetztal.de/systemfinder)



# Gute Böden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:

# Systemfinder

Für jedes Projekt das passende Bodensystem

Ich brauche einen Boden für ...

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Industrie      | Laborumittel                        |
| Hausbohle      | Kfz, Gärten und Parkdecks           |
| Landwirtschaft | Bäume und öffentliche Einrichtungen |
| Außenflächen   | Sonderlösungen                      |

Besondere Anforderungen an meinen Boden ...

- ☐ Lebensfreund
- ☐ Wasserpermeabel
- ☐ Rutschbremsend
- ☐ Teilwurztaufnahmefähig
- ☐ Glas
- ☐ Regenwasserentlastung
- ☐ Hochdruckfest bis 120°C
- ☐ Abtrocknung D50
- ☐ Wasserdampfschlundfrei
- ☐ Einwirkbereich: Außen
- ☐ Innenraum
- ☐ Abtrocknung (Stoffmengenverlust)
- ☐ Elastisch
- ☐ Isolierend
- ☐ Reflektierend
- ☐ Fehlschmelzstabil
- ☐ Kalt
- ☐ Frostbeständig
- ☐ Frostschuttschicht
- ☐ Hochdruckbelastbar bis 65°C
- ☐ Nachschonend B11
- ☐ Nachschonend B1,B13
- ☐ Kalt
- ☐ Leichtgewicht
- ☐ Trittschalldämmend
- ☐ Antistatisch
- ☐ VOC-arm (Gefahr)
- ☐ Feuertestig BS10
- ☐ Glanzlos
- ☐ Spurenschlacke
- ☐ Chemikalienbeständig
- ☐ Einwirkbereich: Innen
- ☐ Stein
- ☐ Mechanisch belastbar
- ☐ Flammgeschützt

**System A1  
KLB INDUSTRIAL EP  
Standard**

Glatte, feingriffige Epoxidharz-Belag für gewerbliche und industrielle Nutzung.

☐ vergleichen

**System A2  
KLB INDUSTRIAL EP Rapid**

Einwirkbereich: Außen - glatte oder feingriffige Epoxidharz-Belag

☐ vergleichen

**System A3  
KLB INDUSTRIAL EP RX**

Einwirkbereich: Innen - rutschhemmend, Epoxidharz-Belag

☐ vergleichen

**System A4  
KLB INDUSTRIAL EP Robust**

Glatte, strukturierte Epoxidharz-Belag

☐ vergleichen

**System A5  
KLB INDUSTRIAL EP RX  
Robust**

Nachschonender, industrieller Epoxidbelag mit Corundum-Abschleifung

☐ vergleichen

**System A6  
KLB INDUSTRIAL EP Screenshot**

Glatte Spezialharz-Membran

☐ vergleichen

**System A7  
DECK PHARMA EP  
Screenshot**

Glatte Epoxidharz-Dekormembranbelag


☐ vergleichen

**System A8  
KLB INDUSTRIAL EP  
Structured**

Glatte, strukturierte Epoxidharzbelag

☐ vergleichen

Mein



# Dekorative Betriebskantine

MEHR ERFAHREN

## Referenzen

Böden aus Reaktionsharz bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und jede Menge Freiraum für Ihre Ideen – vielleicht auch für Ihr Projekt.



**Büro eines Fachhändlers für Premium Tiernahrung**

Durch den Einsatz der als hochpreisig empfindbaren perfekten Produkte werden die gestiegenen Anforderungen an Außenwirkung mehr als erfüllt. Es handelt sich um eine hoch...

REAKTIONSHARZ Böden und effiziente Drainagen



**Komfortbelag in einer orthopädischen Praxis**

Für die Bodenbeschichtung in einer sporttherapeutischen Praxis wurde eine elastische Beschichtung benötigt, die sowohl die Mitarbeitern als auch den Patienten einen angenehmen G... ..

REAKTIONSHARZ Böden und effiziente Drainagen



**Futtertische in der Landwirtschaft**

Für einen breiten Einsatz in der Landwirtschaft wurde für die Futterhaltung wurde für die Futtertische eine widerstandsfähige Beschichtung mit abriebfester, glatter Oberfläche be...

LANDSCHAFTS



**Moderne Zahnarztpraxis**

Auf Fußböden in Zahnarztpraxen spielen neben einer guten Reinigungsfähigkeit und dem Schutz vor Verschleiß bei Leinwand auch die emissionsarme Verklebung eine wichtige ...

REAKTIONSHARZ




**Dekorative Terrasse mit**



**Dekorativer Küchenboden**



**Feuerrote Duschkabinen**



**Dekorativer Empfangs- und**

[www.klb-koetzal.de/systemfinder](http://www.klb-koetzal.de/systemfinder)

[www.klb-koetzal.de/klb-referenzen](http://www.klb-koetzal.de/klb-referenzen)

**Bitte beachten Sie:** Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau für einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objektspezifische Beratung für Ihr Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.



**KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH**

Günzthalstraße 25

D-89335 Ichenhausen

info@klb-koetzal.com

Telefon +49 (0) 8223-96 92-0

Telefax +49 (0) 8223-96 92-100


**Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:**



@klbkoetzal



Zertifiziert  
nach ISO 9001



[www.klb-koetzal.de](http://www.klb-koetzal.de)